

Prévoir les bonnes journées : Les prévisions d'émagramme NOAA

- Pour commencer
- Ce que je veux savoir pour aller voler
- Emagramme : définition, altitude, température, trucs et vocabulaire, humidité, rapport de mélange, adiabatique, pseudo adiabatique, quelques règles, utilisation.
- Etudes de cas
- Prévision d'émagramme site Internet NOAA
- Limites
- Références

Pour commencer


- Qui ?
- Quoi ?
- Où ?
- Pourquoi ?
- Comment ?
- Quand ?
- Combien ?

Ce que je veux savoir pour aller voler

- Vent : Forces, directions en fonction de l'altitude, choix du décollage.
- Température : Au sol, en altitude.
- Masse d'air : Stable, instable en fonction de l'altitude, plafond, nébulosité, développement verticaux, risque d'orage, vitesse des ascendances.

Emagramme : altitude


- Les altitudes s'inscrivent en mètres ou en hecto-pascals selon l'axe vertical
- Le réseau des lignes d'égales altitudes est représenté par des lignes horizontales



PRESSION ATMOSPHERIQUE

Décroissance en fonction de l'altitude

Altitude en km




Convertir une pression en altitude

- Pour trouver l'altitude qui correspond à une pression, le truc du complément à 1000 :
- Altitude en m = $(1000 - \text{pression HPa}) \times 10$
- Pression Altitude
- HPa m
- 500
- 600
- 800
- 850
- 900
- 1000


Emagramme : température

- Les températures s'inscrivent en °C selon l'axe horizontal
- Le réseau des isothermes, est un réseau de lignes inclinées à droite afin de redresser les courbes d'état



Emagramme : courbe de température

- La courbe de température indique la température de l'atmosphère en fonction de l'altitude.
- Elle nous renseigne sur la capacité convective de la masse d'air.



Trucs et vocabulaire


Dans des conditions définies de pression et de température, l'air atmosphérique ne peut contenir qu'une certaine quantité d'eau sous forme de vapeur. Au delà il y a saturation : eau sous forme liquide.

Point de condensation : conditions de température ou de pression pour lesquelles une particule d'air devient saturée en humidité. Une part de l'humidité contenue sous forme de vapeur devient liquide.

Point de rosée : A pression constante, l'abaissement de la température d'une particule d'air atmosphérique conduit à sa saturation. Dans la littérature il est noté T_d .


Emagramme : courbe d'humidité

- A chaque altitude, on mesure la température à laquelle la vapeur d'eau contenue devient liquide (saturation)
- C'est la température (en °C) de **point de rosée**
- La courbe d'humidité indique l'humidité de l'atmosphère en fonction de l'altitude.




Emagramme : courbe d'humidité

- Elle est toujours à gauche ou superposée à la courbe de température.
- Ecart 0°C = condensation
- Ecart 2°C = humidité forte
- Ecart 7°C = humidité moyenne
- Ecart 15°C = humidité faible




Emagramme : quelques règles

- Plus l'air est humide plus la probabilité de formation des nuages est grande
- La hauteur de la base des cumulus dépend de l'humidité des sols. Un air humide au sol entraîne une base de cumus peu élevée
- La quantité et le développement des nuages dépendent de l'humidité en altitude




Rapport de mélange

- C'est le rapport de la masse de vapeur d'eau à la masse d'air sec qui la contient. Il est exprimé en g/Kg
- En s'élevant du sol, sans échange avec l'extérieur (en suivant l'adiabatique), une bulle d'air conserve l'humidité transférée du sol.
- Il renseigne sur l'altitude du plafond et s'il y a ou non des cumus.
- Gradient = $0,2^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
- Le réseau des iso-r est représenté par les lignes à peine moins inclinées que les isothermes




Adiabatique sèche

- C'est la règle d'évolution d'une bulle du sol au plafond.
- Détente = refroidissement
- Compression = réchauffement
- Adiabatique sèche = sans échange de chaleur avec l'extérieur, sans changement d'état de la vapeur d'eau contenue.
- Gradient = $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$




Adiabatique sèche

- Détente = refroidissement
- Compression = réchauffement
- Adiabatique = sans échange de chaleur avec l'extérieur, sans changement d'état de la vapeur d'eau.
- Gradient = $1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
- Le réseau des adiabatiques est formé par les lignes les plus inclinées sur la gauche. Elles représentent l'évolution de la température d'une particule d'air en fonction de l'altitude, sans condensation.




Adiabatique humide ou pseudo-adiabatique

- C'est la règle d'évolution d'une bulle dans le nuage
- Détente = refroidissement
- Compression = réchauffement
- L'évaporation consomme de la chaleur
- La condensation restitue de la chaleur
- Pseudo-adiabatique, sans échange de chaleur avec l'extérieur, avec changement d'état de l'eau contenue.
- Gradient = $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$




Pseudo-adiabatique

- L'évaporation : consomme de la chaleur
- La condensation restitue de la chaleur
- Pseudo-adiabatique, sans échange de chaleur avec l'extérieur, avec changement d'état de l'eau contenue.
- Gradient = $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{m}$
- Le réseau des pseudo-adiabatiques est formé de lignes moins inclinées à gauche que les adiabatiques. Elles représentent l'évolution de la température en fonction de l'altitude, d'une particule d'air dans le nuage.




Emagramme : utilisation

- a) Courbe de température
- b) Courbe d'humidité
- c) Adiabatique sèche
- d) Iso-r
- e) Pseudo-adiabatique




Récit de vol : P Triaux 22/06/2003

- Force et direction du vent
- Date
- Heure UTC
- Échéance prévision
- Coordonnées de la prévision
- Altitudes
- Isothermes
- Adiabatiques
- Pseudo-adiabatiques
- Iso r
- Courbe d'état
- Courbe d'humidité
- T° au sol
- Stable / instable
- Plafond
- Développement vertical
- Force des ascendances
- Ascendance au plafond



Récit de vol JY Figon 14/07/2005

- Force et direction du vent
- Date
- Heure UTC
- Échéance prévision
- Coordonnées de la prévision
- Altitudes
- Isothermes
- Adiabatiques
- Pseudo-adiabatiques
- Iso r
- Courbe d'état
- Courbe d'humidité
- T° au sol
- Stable / instable
- Plafond
- Développement vertical
- Force des ascendances
- Ascendance au plafond



Récit de vol D Lestant 18/08/2007

Force et direction du vent

Date

Heure UTC

Échéance prévision

Coordonnées de la prévision

Altitudes

Isothermes

Adiabatiques

Pseudo-adiabatiques

Iso r

Courbe d'état

Courbe d'humidité

T° au sol


Stable / instable

Plafond

Développement vertical

Force des ascendances

Ascendance au plafond



Situation anticyclonique

Force et direction du vent

Date

Heure UTC

Échéance prévision

Coordonnées de la prévision

Altitudes

Isothermes

Adiabatiques

Pseudo-adiabatiques

Iso r

Courbe d'état

Courbe d'humidité

T° au sol


Stable / instable

Plafond

Développement vertical

Force des ascendances

Ascendance au plafond



Situation perturbée

Force et direction du vent

Date

Heure UTC

Échéance prévision

Coordonnées de la prévision

Altitudes

Isothermes

Adiabatiques

Pseudo-adiabatiques

Iso r

Courbe d'état

Courbe d'humidité

T° au sol


Stable / instable

Plafond

Développement vertical


Force des ascendances

Ascendance au plafond



Franchissement d'un relief

- Pression :
1010hPa (en
plaine)
Température :
12°C
Td : 8°C



Prévision d'émagramme NOAA

- Aller à <http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php> . Renseigner longitude et latitude (point à la place de virgule et décimale en 1/10 et 1/100 de degrés) puis clic sur "continue".
- Sur la ligne sounding, clic sur "choose a forecast data set" puis "GFS model 0-180h 3hrly global" puis « Go ».
- Dans le menu déroulant « heure date » sélectionner le + récent (le + haut) puis clic sur « next ».
- Sur la ligne « Time to plot » sélectionner dans le menu déroulant, l'heure et la date de la prévision souhaitée (ajouter 2H à l'heure indiquée, en été, pour avoir l'heure locale). Sur la ligne « Type » sélectionner « full sounding » ou « Only to 400 mb ». Recopier le code dans la case blanche. Clic sur « Get sounding ».
- L'émagramme apparaît.

Prévision d'émagramme NOAA

The screenshot shows a web browser window titled "Air Resources Laboratory - READY Current Meteorology - Windows Internet E...". The address bar shows the URL "http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php". The browser's menu bar includes "Fichier", "Edition", "Affichage", "Favoris", and "Outils". The toolbar contains navigation buttons and a search bar. The website header features the "Air Resources Laboratory" logo and the tagline "Conducting research and development in the fields of air quality, atmospheric dispersion, and climate". A left sidebar lists navigation options: "ARL Home", "HYSPLIT Model", and "READY" (with sub-items like "READY News", "Transport & Dispersion", "Get/Run HYSPLIT", "Volcanic Ash", "Short-Range Ensemble Dispersion Forecasts", "Gaussian Plume Model", "Balloon Flight Forecasting Tools", "Current & Forecast Meteorology >>", "Archived Meteorology", and "Air Quality"). The main content area is titled "READY Current & Forecast Meteorology" and "Forecast Model Graphics". It provides instructions: "Choose a forecast location by entering a 4-character ICAO station identifier or a 6-digit WMO index number or a latitude/longitude pair and then click the Continue button, or by clicking on the location in the map. You will be taken to the model products section." Below this, there are three input sections: "Select a Forecast Location" (with a sub-section "Using a Code Identifier" for ICAO or WMO ID and a "Search for Code" button), "OR By Selecting a U.S. or World City" (with a dropdown menu "Or choose a city -->"), and "OR by Latitude & Longitude" (with input fields for "Latitude (degrees)" containing "45.63" and "Longitude (West < 0)" containing "2.96", and a "Convert Deg/Min/Sec into Decimal Degrees" link). "Continue" and "Reset" buttons are at the bottom of the form. A final instruction reads "OR click a location on the map below." The Windows taskbar at the bottom shows the "démarrer" button, open folders for "Emmagramm...", "Prévoir émag...", and "Air Resources...", and a system tray with the time "18:45".

Prévision d'émagramme NOAA

READY - - Windows Internet Explorer

http://ready.arl.noaa.gov/ready2-bin/main.pl ready noaa gov

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

vuze Search What's Hot What's New Featured For You

Favoris READY - Accueil

Air Resources Laboratory
Conducting research and development in the fields of air quality, atmospheric dispersion, and climate

ARL Home > READY > Current & Forecast Meteorology > READY Program Options Menu

READY Program Options Menu

READY PRODUCTS FOR LOCATION: 45.63 2.96

DISPLAY PROGRAM What is UTC, GMT, Z time?	METEOROLOGICAL DATA Model Data Status Information on forecast datasets
AUTOGRAM	-----Plot up to 6 meteorograms at a time-----
METEORGRAM	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>
WINDGRAM	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>
WINDROSE	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>
SOUNDING	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>
STABILITY TIME-SERIES	-----Choose A Forecast Dataset----- GFS Model (0-180h, 3hrly, Global) <input type="button" value="Go"/> GFS Model (180-384h, 12hrly, Global)
2D MAP (NCAR GRAPHICS)	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>
2D MAP (PSPI OT)	-----Choose A Forecast Dataset----- <input type="button" value="Go"/>

démarrer Emmagramm... Prévoir émag... READY - - Wi... 18:47

Prévision d'émagramme NOAA

READY - - Windows Internet Explorer

http://ready.arl.noaa.gov/ready2-bin/metcycle.pl?pr... ready noaa gov

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

vuze Search What's Hot What's New Featured For You

Favoris READY - Accueil

ARL
Air Resources Laboratory
Conducting research and development in the fields of air quality, atmospheric dispersion, and climate

ARL Home > READY > Current & Forecast Meteorology > Choose Forecast Cycle

Choose the GFS Meteorological Forecast Cycle

Meteorological Forecast Cycle 12 UTC / 20100304 Next>>

12 UTC / 20100304
06 UTC / 20100304
00 UTC / 20100304
18 UTC / 20100303

US Dept. of Commerce | NOAA | NOAA Research | ARL

Privacy | Disclaimer | Information Quality
Accessibility | webmaster

démarrer Emmagramm... Prévoir émag... READY - - Wi... 18:49

Prévision d'émagramme NOAA


The screenshot shows the NOAA READY website interface in Internet Explorer. The browser title is "READY - - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://ready.arl.noaa.gov/ready2-bin/profile1.pl". The page content includes a section titled "Change Default Model Parameters and Display Options" with various settings:

- Time to plot (start time for animation): March 06, 2010 at 12 UTC (+ 48 Hrs)
- Animation: None, GIF, Java, Javascript. Duration: 24
- Type: Full Sounding, Only to 400 mb
- Output Options: Graphic and text, Text only
- Graphics: Text Listing, Skew-T Log-P, Theta, All
- Profile graphic size (dpi): 72, 84, 96, 120
- Create PDF?: Yes, No

Below the settings is a CAPTCHA section. It contains a grid of letters with the code "DPRZED" highlighted. The text reads: "Type your access code (displayed at right) into the text box. This code is an image that cannot be read by a computer. This access code prevents automated programs from requesting access to READY products, which have saturated the system denying others from obtaining products in a timely manner." Below the grid, there is a text input field containing "dprzed", a "Get Sounding" button, and a "Reset" button.

The Windows taskbar at the bottom shows the "démarrer" button, several open folders, and the system clock at 18:52.

Prévision d'émagramme NOAA



Emagramme : les limites

- Utiliser la prévision d'émagramme plutôt que le sondage de la veille
- Acquérir de la dextérité avec l'outil
- L'échéance de la prévision
- Le modèle GFS
- Les situations locales
- Des pilotes en quantité, qualité, au bon endroit au bon moment

Références

- « Démystifions l'émagramme, le « Temp » et l'échauffement de l'atmosphère » Jean OBERSON <http://www.soaringmeteo.ch/emmagr.pdf>
- « L'émagramme, outil du prévi » JS77 <http://www.meteociel.fr/analyse/index.php?analyse=98>
- Prévisions d'émagramme ARL-NOAA <http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php>
- Archives ARL-NOAA <http://ready.arl.noaa.gov/READYamet.php>
- « Une canicule de chien » et « Météo sur Internet » Aérial n°32 et n°53 Christophe CHAMPETIER
- « Prévoir les journées exceptionnelles » Vol Libre n°369 et 370 Arnaud CAMPREDON. Merci à Arnaud pour les schémas en couleur du diaporama
- « Météorologie et vol à voile » <http://www.cfv.org/coursmm.htm> nov 2003
- « La météorologie du vol à voile » livre de Tom BRADBURY
- « Météo du vol à voile et du vol libre » livre de Jean Paul FIEQUE
- « Récits de vols » <http://cad.parapente.free.fr/> LAVnet carnet de vol JY FIGON P TRIAUX D LESTANT